

Biztonsági adatlap

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA

- 1.1. Termékaazonosító: QP kapszulás kiszorítósú folyékony mosószer fehér ruhákhoz
- 1.2. A keverék megfelelő azonosítót felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosószer
- Az anyag vagy keverék ellenjavallt felhasználása: A készítményt lehetőleg arra kell használni, amire készült, nem ajánlatos pl. gyermekjátékként, tűzoltószerként, vagy úrnőjő hajóanyagként alkalmazni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/forgalmazó cég neve: Quatro Pack Kft.
Gyártó/forgalmazó cég címe: Békéscsaba, Omaszta utca 61.

1.4. Sürgősségi telefonszám

SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁMOK MÉRGEZÉS ESETÉN
Menők: 104

Általános segítségnyújtó szám: 112

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.);
e-mail: etisz@okb1.aniszh.hu
tel.: 06-80-221-199, 06-1-4766-464; fax: 06-1-4761-138

2) A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA:

- 2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. ERM rendelet és módosítási szerint a termék veszélyes keverék.
- 2.2. Címkezési elemek: EK-veszélyjel: X_n, Xi - Lenyelve ártalmas, a szemmel történő érintkezés mérsékelt szem-irritációt okoz



A keverék veszélycímek/kockázataira utaló R-mondat:
R 22 Lenyelve ártalmas.

A hatóanyag/veszélyt meghatározó komponensek: tenzidiek

2.3. Egyéb veszélyek:

Fizikai-kémiai veszély: A készítmény nem tűzveszélyes, vizes oldat.
Egészségkárosító veszély: A készítmény irritálja a szemet.
Környeztkárosító hatás: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén a környeztkárosító hatás kockázatával nem kell számolni. Véletlenszerű környezetbe jutását el kell kerülni.

3) ÖSSZETÉTEL:

| Összetevő | CAS szám | Tartalom % | EINECS |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Zsíralkohol-PEG | 9004-96-0 | 2 - 30 | 224-806-9 |
| MEA-olefát* | 2272-11-9 | 5 - 24 | 218-878-0 |
| MEA-LAS** | 99924-49-9 | 5 - 24 | 309-087-2 |
| Alkilbenzozol-szulfonát-Na | 68411-30-3 | 10 - 24 | 270-115-0 |

*monocetanolamin-olefát

**monocetanolamin-alkilbenzozol-szulfonát

4) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

Általános tudnivalók: a sérültet távolítsuk el a veszély forrásától, vigyük friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi ellátást kell biztosítani. Orvadtalan vagy görcsös állapotban lévő sérülttel ne itassuk semmit és ne hánytassuk!

Belégzés esetén: nem releváns expozíció, vigyük a sérültet friss levegőre.

Ha szembe kerül: azonnal mossa a szemet legalább 15 percen át bő vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó mozgatásával közben. Panaszok esetén forduljon szakorvoshoz.

Ha bőrre kerül: A szennyezett ruhákat és lábbeli levelele után a bőrt bő vízzel le kell mosni. Lenyelés esetén: Vízrel öblítsük ki a szájüregét, majd itassunk a sérülttel sok vizet. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Lenyelés esetén kellemetlen ízhatás, 1 - 4 óra múlva hasfájás, hasmenés, orrvérzés, letargia alakulhat ki.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassunk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően.

5) TŰZVESZÉLYESSÉG:

Tűzveszélyességi osztálya:
Lobbanáspont:

„C”
eredeti kiszorításban nincs értelmezve (a műanyagzacsok töltetének lobbanáspontja >55 °C (zárt téri), >100 (nyílt téri)

Gyulladási hőmérséklet (°C):
400

5.1. Megfelelő oldóanyag:

alkoholálló hab, szén-dioxid, NaHCO₃, homok, dolomit

5.2. A keverék fő származó különleges veszélyek:

szén-dioxid, szénmonoxid, ecetsav, NO_x

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegős légszűrőszűrők nélkül!

6.) ÖVINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNAL:

6.1. Személyre vonatkozó biztonsági előírások: Kerülni kell a szembe és bőre jutását. Egyéni védőfelszerelés (gumi, vagy műanyag kesztyű, védőszemüveg) használata szükséges.

6.2. Környezetvédelmi intézkedések: Meg kell akadályozni az anyag csatornába, élővízbe jutását (környárolás).

6.3. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot fel kell merni, a maradékot homokkal fel kell itani. Az elszennyeződött talajt el kell távolítani. Az elszennyeződött termeket, itatóhomokat, földet veszélyes hulladékként kell kezelni.

7.) KEZELÉSI ÉS TÁROLÁS:

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Az eredeti csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, 5 °C és 25 °C között, élelmiszerekkel eltiltítottan tárolandó. Az ép kapszulákban lévő mosószer nem szóródik szét, nem okoz szennyeződést. A kapszulák vízben oldódnak, ezért tárolás alatt víz nem érhet őket.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges ősseférgetlenséggel együtt: Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos!

8.) EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELME

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:
Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékkel történő expozíciót, be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és higiénés előírásait. Fel kell hívni a készítményrel dolgozók figyelmét arra, hogy a termék szembe jutva irritál.
Óvintézkedések, védőeszközök.
Műszaki intézkedések: A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.
Higiéniai intézkedések: Használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!
Személyi védőfelszerelések.
Légzésvédelem: nem szükséges, kerüljük el a készítmény belélegzését.
Szem- és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembejutását! Nagy mennyiségű átráskásnál, mentesítésnél védőszemüveg használata ajánlott.
Bőrvédelem: nem szükséges

Munkavégzési szabályok: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Az anyaggal való munka után kezét és arcot kell mosni.

8.3. Környezetvédelem: Irtásuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy mennyiségűt olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását.

9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Halmazállapot: műanyag kapszulákba csomagolt folyadék
Szín: színtelen
Szag: a termékre jellemző, illatosított

9.2. Egyéb információk:

Lobbansáspont (P-M):
Eredeti készerelemben nincs értelmezve (a műanyagzacskó töltetének lobbansáspontja > 55 °C)
Stárdság 15 °C-on: 1,0 g cm⁻³
Oldhatóság vízben: oldható
pH: kb. 8
Oldhatóság: vízben korlátlamul oldódik
Robbanási tulajdonságok: eredeti készerelemben nem robban
Oxidáló tulajdonság: nem oxidál

10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPZÉS:

10.1. Reakciókészség: nem jellemző.
10.2. Kémiai stabilitás: előírás szerinti kezelés és tárolás esetén (lásd 7. szakasz) stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: veszélyes polimerizáció nem következik be.
10.4. Kerülendő körülmények: hő, gyújtóforrás.
10.5. Össze nem férhető anyagok: víz (tárolás alatt), nagyon erőteljes oxidálószer (krómkénasav, permanganásv).
10.6. Veszélyes bomlástermékek: a termék rendeltetés szerinti alkalmazása esetén nincsenek.

11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a termékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt. A készítmény veszélyes összetevőinek LD₅₀ értéke patkányon orálisan 1.000 – 2.000 mg/tkg közti értékek. A termék expozíciójának hatása:
Lenyelés: nagy mennyiségben nyálkahártyák, gyomor-bélrendszer irritációját okozhatja. Szem: irritációt okozhat.

12.) ÖKOTOXICITÁS:

12.1. Toxicitás: a termék hatóanyaga nagyon mérgező a vízi a szervezetekre, de a termék összetétele alapján nem sorolandó környezetre veszélyes keveréknek.
12.2. Perzisztencia, lebonthatóság: A keverékben található fehérlétektív anyagok megfelelnek a tisztítószerekre vonatkozó, a 648/2004/EK számú rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a tagállamok illetékes szerveinek rendelkezésére állnak és közvetlen kérésre vagy a tisztítószert gyártó kérésére megtekinthetők.
12.3. PBT, vPvB értékelés: a termék nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot.

13.) HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS:

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba szórni, vagy talajba juttatni nem szabad! A keletkező maradékok, vagy lejárt szavatossági terméket, szennyezett csomagoló anyagot airtólott hatóságilag ellenőrzött hulladékgyűjtőben élegetni. 16/2001. KOM rendelet alapján EWC-kódja: 20 01 29*.

14.) SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

ADR/RID/ADN: nem tartozik a hatálya alá (LD₅₀ per os > 200 mg/tkg, biodegradálabilis, vízi szervezetekre LC₅₀ > 1 mg dm⁻³)


15.) SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:


A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről, és vonatkozó NM, MmM rendeleti
Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról; 44/2000. EüM, 41/2000. BmM-KoM
rendeletek
Hulladék: 98/2001. Korm. rendelet, 16/2001. KoM rendelet.
Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

16.) EGYÉB:

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csek a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálják, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

Békéscsaba, 2013. IV. 11.


QUATRO PACK KFT.
Adószám
12915815-2-04


PREMIUM HUNGARY PLUS KFT.
1063-Budapest, Sányei-Maria út 10.
Adószám: 24088138-2-42
HU24088138